

PRECYZYJNA DOSKONAŁOŚĆ

i7100

PRZEMYSŁOWA DRUKARKA ETYKIET

Trwały i niezwykle precyzyjny zadruk etykiet przeznaczonych do zadań identyfikacyjnych o dużym wolumenie i kluczowym znaczeniu dla prowadzonej działalności.



Umożliwia szybkie drukowanie na różnorodnych materiałach identyfikacyjnych wysokiej jakości na potrzeby wielu zastosowań, takich jak kable, płytki drukowane oraz identyfikacja środków trwałych i komponentów.

- ▶ Wydajny procesor wewnętrzny umożliwiający wydruk nawet 7000 etykiet dziennie
- ▶ Prędkość druku do 300 mm/s
- ▶ Bardzo wysoka ostrość przy rozdzielczości 600 dpi
- ▶ Wyśrodkowanie wydruków zapewniające wysoką dokładność
- ▶ Wymienne rolki dociskowe pozwalające na optymalizację czasu eksploatacji głowicy drukującej
- ▶ Intuicyjny kolorowy ekran dotykowy
- ▶ Kompaktowe rozmiary dzięki składanej pokrywie
- ▶ Dodatki i akcesoria zapewniające zgodność automatyzacji
- ▶ Szeroka gama wysokiej jakości materiałów identyfikacyjnych: koszulki termokurczliwe, etykiety do obwodów drukowanych odporne na wysoką temperaturę, trwałe etykiety do identyfikacji środków trwałych i komponentów, zawieszki na grube kable

**NIEZAWODNE,
SZYBKIE I
PRECYZYJNE
DRUKOWANIE**



**WYSOKA
WYDAJNOŚĆ
DRUKOWANIA**



**WYJĄTKOWA
OSTROŚĆ
DRUKU**



**ŁATWA
OBSŁUGA**

Specyfikacje drukarki

Drukarka	
Opis	Przemysłowa drukarka etykiet BradyPrinter i7100
Kolor druku	Monochromatyczny
Szybkość drukowania (mm/s)	300.00
Rozdzielczość druku (dpi)	300
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB RAM, 50 MB IFFS Flash, karta SD do 512 GB
Szerokość x głębokość x długość (mm)	251,46 x 289,56 x 459,74
Druk autonomiczny (bez komputera)	Autonomiczne i peryferyjne
Masa (kg)	10
Gwarancja	2 lata

Nośnik	
Etykiety ciągłe a wykrawane	Ciągłe i wykrawane
Kompatybilne nośniki	ZH-, TIL-, THT-, PSL-, PSHT-, PS-, LSZH-, HX-, 3PS-, TB-, XTHT-, BPTC-, BPT-, HSNX-, HCM-, BPTRDS-
Minimalna szerokość etykiety (mm)	4.00
Maksymalna szerokość etykiety (mm)	109.98
Min. wysokość etykiety (mm)	4.00
Min. szerokość podkładu (mm)	9,14
Maks. szerokość podkładu (mm)	114.05
Maks. szerokość druku (mm)	105.66
Zalecane użycie dziennie	7000


Wyświetlacz	
Wyświetlacz	Kolorowy ekran LCD
Rozdzielczość obrazu	480 x 272 pikseli
Wskaźniki na ekranie	Zegar cyfrowy, status urządzenia podrzędnego USB, odbiór danych, pozostała ilość taśmy barwiącej, wskaźnik siły odbioru WLAN, włożono nośnik pamięci USB, status Ethernet, status Bluetooth, włożono kartę pamięci SD, rejestrowanie danych, pozostała ilość materiału eksploatacyjnego

Oprogramowanie i łączność	
Opcje łączności	Ethernet Połączenie Wt/Wyt (opcjonalnie) Bluetooth (opcjonalnie) Wi-Fi (opcjonalnie) Szeregowy USB
Obsługiwane oprogramowanie	Brady Workstation Sterownik do systemu Windows do obsługi oprogramowania zewnętrznego

Zgodność z przepisami	
Dopuszczenia/zgodność	CE FCC class A FCC class CB CCC UL

Drukarka i7100 wysyłana jest w kartonie. W opakowaniu znajduje się przewód zasilający, 2 puste rdzenie na taśmie barwiącą, kabel USB, płyta CD ze sterownikiem, instrukcja obsługi w różnych językach, instrukcja konfiguracji/ustawień w języku angielskim, książkowa instrukcja obsługi w języku angielskim i licencja na oprogramowanie Brady Workstation w wersji podstawowej lub profesjonalnej.

Złącza z tyłu urządzenia



Drukarki

Nr artykułu	Numer zamówienia	Opis
300 dpi		
149046	i7100-300-EU	BradyPrinter i7100 300 dpi – EU
322870	i7100-300-EU-BWS	BradyPrinter i7100 300 dpi – EU + Brady Workstation Suite*
149049	i7100-300-P-EU	BradyPrinter i7100 300 dpi – EU z funkcją ściągania podkładu
322876	i7100-300P-EU-BWS	BradyPrinter i7100 300 dpi – EU z funkcją ściągania podkładu i pakietem oprogramowania Brady Workstation Suite*
149067	i7100-300-UK	BradyPrinter i7100 300 dpi – UK
322871	i7100-300-UK-BWS	BradyPrinter i7100 300 dpi – UK + Brady Workstation Suite*
149068	i7100-300-P-UK	BradyPrinter i7100 300 dpi – UK z funkcją ściągania podkładu
322877	i7100-300P-UK-BWS	BradyPrinter i7100 300 dpi – UK z funkcją ściągania podkładu i pakietem oprogramowania Brady Workstation Suite*
197690	i7100-300-US	BradyPrinter i7100 300 dpi – US
322872	i7100-300-US-BWS	BradyPrinter i7100 300 dpi – US + Brady Workstation Suite*
197689	i7100-300-P-US	BradyPrinter i7100 300 dpi – US z funkcją ściągania podkładu
322878	i7100-300P-US-BWS	BradyPrinter i7100 300 dpi – US z funkcją ściągania podkładu i pakietem oprogramowania Brady Workstation Suite*



Do wszystkich konfiguracji drukarki dołączone jest oprogramowanie Brady Workstation Essentials.



* Konfiguracje z oznaczeniem „BWS” w numerze zamówienia obejmują rozszerzoną licencję Brady Workstation Pro. **Aby uzyskać więcej informacji na temat oprogramowania Brady Workstation, zeskanuj kod QR!**



Akcesoria

Nr artykułu	Nr zamówienia	Opis
133251	PCK-6	Zestaw do czyszczenia drukarki, drukarki termotransferowe
149043	i7100-PR-120mm	Rolka dociskowa 120 mm z powłoką na bazie kauczuku syntetycznego
149044	i7100-PRS-120mm	Rolka dociskowa 120 mm z powłoką na bazie kauczuku silikonowego
149048	i7100-PR-30mm	Rolka dociskowa 30 mm z powłoką na bazie kauczuku syntetycznego
149051	i7100-RAR-120mm	Rolka wspomagająca przewijanie 120 mm z powłoką na bazie kauczuku syntetycznego
149054	i7100-PR-80mm	Rolka dociskowa 80 mm z powłoką na bazie kauczuku syntetycznego
149055	i7100-PR-60mm	Rolka dociskowa 60 mm z powłoką na bazie kauczuku syntetycznego
149069	i7100-CUTTER-TRAY	Obcinarzka obrotowa z tacą i7100
149070	i7100-ANTI-S-BRUSH	Szczotka do rozpraszania ładunków elektrostatycznych
149071	i7100-IO-LABEL-BOX	Skrzynka we/wy wyboru etykiet
149072	i7100-PS1000MP	Czujnik podawania PS1000MP do i7100
149073	i7100-IO-CONNECTOR	Łącznik interfejsu we/wy SUB-D 25 styków
149074	i7100-RG400-PLATE	Prowadnica przewijarki RG400
149075	i7100-PS900	Czujnik podawania PS900
149077	i7100-IO-INTERFACE	Interfejs we/wy

Nr artykułu	Nr zamówienia	Opis
149078	i7100-PERF-CUTTER	Obrotowa wycinarka perforacji do i7100
149080	BT-USB-ADAPT	Adapter USB Bluetooth
149131	WLAN-EXANT	Karta sieciowa WLAN USB z anteną zewnętrzną
149132	i7100-ADAPTER-100	Adapter do rdzenia 100 mm do i7100
149135	i7100-PPLTEXT-410	Powiększona płytka do ściągania podkładu DP410 do i7100
149207	i7100-TEAR-OFF	Płytko do odrywania etykiet do i7100
149208	i7100-HEX-KEY-TOOL	Klucz imbusowy do części zamiennych do i7100
151149	i7100-i5100-EXDISP	Wyświetlacz zewnętrzny do modeli i7100, i5100 i A8500
151150	EXDISP-USB-1.8M	Kabel USB do wyświetlacza zewnętrznego, 1,8 m
151151	EXDISP-USB-3M	Kabel USB do wyświetlacza zewnętrznego, 3 m
151152	EXDISP-USB-5M	Kabel USB do wyświetlacza zewnętrznego, 5 m
151156	i7100-VLA	Aplikator etykiet na fiolki do i7100
197823	SD-CARD-8GB	Karta pamięci SD 8 GB
302741	MC11 EUR	Zasilana przewijarka etykiet MC-11 (Europa)
302744	LD100RS EUR	Automatyczny podajnik etykiet LD-100-RS (Europa)
302979	MC11 UK	Zasilana przewijarka etykiet MC-11 (Wielka Brytania)
302980	LD100RS UK	Automatyczny podajnik etykiet LD-100-RS (Wielka Brytania)

▶ Niezawodnie drukuj drobne etykiety elektroniczne w wysokiej rozdzielczości 600 dpi, jednocześnie chroniąc je przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Poznaj BradyPrinter i7100: www.bradyeurope.com/i7100

